



## ÅTERSTÄLLNINGSSAPP ARAT IP65

### ÅTERSTÄLLN KAPSLAD IP65 2 KN

**Artikelnr:** 5505246

Apparaten innehåller 1st röd och 1st grön funktionsknapp och röd kvitteringsdiod i röd funktionsknapp. Tryck på locket: "NÖDSIGNAL" och "Återställning". Inkoppling sker på skruvplint. I robust kapsling (kapslingsklass IP65) avsedd för utanpåliggande montage med skruvfastsättning och hål i botten för kabelgenomföring.

<b>Ledtid</b>	5 dagar
<b>Driftspänning 12-24 VAC (kvitteringsdiod) (±, %)</b>	15
<b>Driftspänning 12-24 VDC (kvitteringsdiod) (±, %)</b>	15
<b>Funktionsknapp data, Max effekt (VA)</b>	5



<b>Funktionsknapp data, Max spänning (V)</b>	50
<b>Funktionsknapp data, Max ström (mA)</b>	100
<b>Funktionsknapp typ</b>	Slutande
<b>Max strömförbrukning (kvitteringsdiod) (mA)</b>	25
<b>Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)</b>	120x80x55
<b>Temperaturområde (°C)</b>	-40 till +120
<b>Vikt (Apparat, paketerad i kartong) (gram)</b>	225



# TJEDERS