




TJEDERS



MONTAGEDETALJER & TÄCKLOCK



PLÅTRAM 1-FACK

Artikelnr: 5020015

Plåtram 1-fack för montage av apparater och täcklock för skruvfastsättning på väggramar eller infällda dosor i A1 format. Består av 1mm galvaniserad plåt.

Vikt	25 g
Ledtid	3 dagar
Mått (H*B*Dj, mm)	84x84x6
Vikt (gram)	25



TJEDERS



SÄKERHETSKIT RWC 5500546

Artikelnr: 11060016

Säkerhetskit RWC 5500546

**Vikt (Apparat,
paketerad i kartong)** 88*88*12mm



TJEDERS



SÄKERHETSLOCK FÖR SKRUVFASTSÄTTNING

Artikelnr: 110600xx

Säkerhetslock för skruvfastsättning

**Vikt (Apparat,
paketerad i kartong)** 88*88*12mm



TÄCKLOCK 1-FACK 84*84

Artikelnr: 11060005

Täcklock 1-fack för montage på väggram eller infälld dosa. Monteras utanpåliggande med 2st skruvar, c/c 60mm. Består av vit termoplast.

Vikt	23 g
Ledtid	3 dagar
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	84*84*12
Vikt (gram)	23




TÄCKLOCK 1-FACK 90-84

Artikelnr: 11060006

Täcklock 1-fack för montage på plåtram, väggram eller infälld dosa. Med hålbild 54*54 för montage av apparater med mått 84*84mm. Monteras utanpåliggande med 2st skruvar, c/c 60mm. Består av vit termoplast.

Vikt	13 g
Ledtid	3 dagar
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	90*90*5
Vikt (gram)	13



Sida

TÄCKLOCK 1-FACK 90*90

Artikelnr: 11060013

Täcklock 1-fack för montage på plåtram, väggram eller infälld dosa. Monteras utanpåliggande med 2st skruvar, c/c 60mm. Består av vit termoplast.

Vikt	22 g
Ledtid	3 dagar
Mått (H*B*Dj, mm)	90x90x6
Vikt (gram)	22



TÄCKLOCK CLICK 96*90

Artikelnr: 5020013

Täcklock 1-fack för montage på plåtram, väggram eller infälld dosa. Med hålbild 60*60 för montage av apparater med mått 88*88mm. Monteras utanpåliggande med 2st skruvar, c/c 60mm. Består av vit termoplast.

Vikt	8 g
Ledtid	3 dagar
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	96×90
Vikt (gram)	8



TÄCKPLÅT A1 DOSA 110-84

Artikelnr: 11060009

Täckplåt för A1 dosor. Med hålbild 54*54 för montage av apparater med mått 84*84mm. Plåten monteras utanpåliggande med 4st skruvar och apparat monteras med lockskruv som bifogas apparaten. Består av vitlackerad aluminium.

Vikt	38 g
Ledtid	10 dagar
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	110*110*1
Vikt (gram)	38




TÄCKPLÅT A1 DOSA 110*110

Artikelnr: 11060008

Täckplåt för A1 dosor. Plåten monteras utanpåliggande med 4st skruvar. Består av vitlackerad aluminium.

Vikt	51 g
Ledtid	10 dagar
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	110*110*1
Vikt (gram)	51



VÄGGTÄTNING 1-FACK 90-84

Artikelnr: 11060007

Vägg tätning 1-fack 90-84 för tätning vid montage av apparater med mått 84*84. Appliceras mellan apparaten och monteringsytan. Består av vit termoplastisk elast.

Vikt	10 g
Ledtid	3 dagar
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	90*90*5
Vikt (gram)	10



VÄGGTÄTNING CLICK 96*90

Artikelnr: 5020014

Vägg tätning 1-fack 96-90 för tätning vid montage av apparater med mått 88*88. Appliceras mellan apparaten och monteringsytan. Består av vit termoplastisk elast.

Vikt	8 g
Ledtid	3 dagar
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	96×90
Vikt (gram)	8



TJEDERS